

**DODATOK Č. 02
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU
OBNOVY A ODOLNOSTI Č. 137/02I02-29-V01/2024 zo dňa 03.09.2024**

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok**“)

medzi

Názov:	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sídlo:	810 05 Bratislava 15, Námestie slobody 6
Právna forma:	Rozpočtová organizácia
IČO:	30416094
DIČ:	2020799209
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK71 8180 0000 0070 0011 7681
Štatutárny orgán/konajúca osoba:	PhDr. Juraj Lovásik, MPH, generálny tajomník služobného úradu <i>Poverený k podpisu ministrom dopravy SR v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy SR</i>

(ďalej ako „**Vykonávateľ**“)

a

Názov:	Obec Vrbová nad Váhom
Sídlo:	Vrbová nad Váhom č. 91, 945 01 Vrbová nad Váhom
Právna forma:	Obec
IČO:	00306746
DIČ:	2021035786
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN:	SK23 3000 0000 0000 0029 6577
Štatutárny orgán/konajúca osoba:	Peter Ilčík, starosta obce

(ďalej ako „**Prijímateľ**“)

(**Vykonávateľ** a **Prijímateľ** sa pre účely tohto **Dodatku** označujú ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivo len ako „**zmluvná strana**“ v príslušnom gramatickom tvare.)

Článok 1. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy č. 137/02I02-29-V01/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zo dňa 03.09.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.05.2025 (ďalej len „**Zmluva**“) podľa článku 6 ods. 6.3. Zmluvy nasledovne:

- 1.1. V článku 3. Zmluvy „**VÝDAVKY PROJEKTU A FINANCOVANIE PROJEKTU**“ sa text v bodoch 3.1. a 3.2. ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
 - „3.1. **Celkové výdavky** na **Realizáciu Projektu** predstavujú sumu 449 013,96 EUR bez DPH (*slovom: štyristoštyridsaťdeväťtisíc trinásť eur a deväťdesiatšesť centov*) t.j. sumu 548 614,67 EUR s DPH

(slovom: päťstoštyridsaťosemtisíc šesťstoštrnásť eur a šesťdesiatšedem centov), z toho **Celkové oprávnené výdavky** predstavujú sumu 449 013,96 EUR bez DPH (slovom: štyristoštyridsaťdeväťtisíc trinásť eur a deväťdesiatšesť centov) t.j. sumu 548 614,67 EUR s DPH (slovom: päťstoštyridsaťosemtisíc šesťstoštrnásť eur a šesťdesiatšedem centov).

- 3.2. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto **Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii** **Vykonávateľ** poskytne **Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu** maximálne do výšky 449 013,96 EUR bez DPH (slovom: štyristoštyridsaťdeväťtisíc trinásť eur a deväťdesiatšesť centov) t.j. 548 614,67 EUR s DPH (slovom: päťstoštyridsaťosemtisíc šesťstoštrnásť eur a šesťdesiatšedem centov), čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**.

Štruktúra **výdavkov Projektu** podľa jednotlivých oblastí podpory s vyčíslením **Prostriedkov mechanizmu** pre jednotlivé oblasti podpory, **Výdavky Prijímateľa na spolufinancovanie** a podiel **Prostriedkov mechanizmu z Celkových oprávnených výdavkov** je uvedená v - **Prílohe č. 2 - Opis Projektu** tejto **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**."

- 1.2. **Zmluvné strany** sa dohodli, že **Príloha č. 2 - Opis projektu Zmluvy** sa nahrádza novým znením, ktorá tvorí prílohu tohto **Dodatku** s označením **Príloha č. 2 - Opis projektu**.

Článok 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Tento **Dodatok** nadobúda platnosť dňom jeho podpísania **zmluvnými stranami** a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 2.2. Tento **Dodatok** tvorí neoddeliteľnú súčasť **Zmluvy**.
- 2.3. Ostatné ustanovenia **Zmluvy** zostávajú nezmenené.
- 2.4. Pojmy používané v tomto **Dodatku** majú rovnaký význam, aký majú tieto pojmy uvedené vo **VZP k Zmluve**.
- 2.5. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto **Dodatku**, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento **Dodatok**. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej **zmluvnej strane** na základe tohto vyhlásenia.
- 2.6. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto **Dodatku** je slobodná a vážna, text **Dodatku** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Dodatok** neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto **Dodatkom zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi na tomto **Dodatku**.
- 2.7. Tento **Dodatok** je podpisovaný výhradne elektronicky, kvalifikovaným elektronickým podpisom spĺňajúcim podmienky zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“). Pri uzavretí **Dodatku** elektronicky sú dátumy podpisov **zmluvných strán** uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach **zmluvných strán**, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.
- 2.8. Neoddeliteľnou súčasťou **Dodatku** je **Príloha Dodatku** s označením „**Príloha č. 2 - Opis Projektu**“.

.....
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
v zastúpení
PhDr. Juraj Lovásik, MPH
generálny tajomník služobného úradu

.....
Obec Vrbová nad Váhom
v zastúpení
Peter Ilčík
starosta obce

**Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
č. 137/02I02-29-V01/2024****OPIS PROJEKTU**

Projekt je zameraný na zlepšenie energetickej hospodárnosti historickej budovy zapísanej do katastra nehnuteľnosti pred 01.01.1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom, ktorou sa dosiahne hĺbková obnova budovy. Cieľom obnovy budovy je realizovanými opatreniami dosiahnuť úsporu globálneho ukazovateľa primárnej energie¹⁾ minimálne na úrovni 30 %. Splnenie požiadavky úspory primárnej energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu Projektovým energetickým hodnotením existujúceho stavu budovy²⁾ s dosiahnutými navrhovanými ukazovateľmi nového stavu budovy po realizácii opatrení preukázanými Energetickým certifikátom³⁾.

V prípade, ak je žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podaná pred dokončením realizácie jednej z oblastí podpory, ukazovatele nového stavu budovy sa preukazujú Projektovým energetickým hodnotením nového stavu budovy⁴⁾.

V súvislosti s obnovou budovy sú realizované aktivity Projektu v oblasti súvisiacich

- so stavebno-technickou obnovou budov,
- s obnovou technických systémov,
- bezbariérovosťou.

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov bude realizovaná v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné identifikačné údaje o Projekte				
Názov stavby:	Administratívna budova			
Typ budovy:	Historická budova zapísaná do katastra nehnuteľnosti pred 01.01.1980 alebo užívaná pred týmto dátumom			
Identifikačné údaje o budove:	súp. číslo 91	číslo LV 278	číslo parcely 2430/1	názov KÚ Vrbová nad Váhom
Identifikačné údaje o pozemku:	číslo LV 278, 754		číslo parcely C KN: 2430/1, 2340/23, 2430/28 E KN: 2431/2	názov KÚ Vrbová nad Váhom
Adresa budovy:	Vrbová nad Váhom č. 91, 945 01			
Stavebné povolenie:	Číslo 758/SÚ/2019-BR-2 3973/SÚ/2021-BR-1 501/SÚ/2023-BR		Dátum právoplatnosti/oznámenia 17.12.2019 01.12.2021 09.11.2023	Vydal Obec Iža Obec Iža Obec Iža
Termín začatia realizácie stavby (mesiac/rok):	10/2024			
Termín ukončenia realizácie stavby (mesiac/rok):	05/2025			
Celkové výdavky (bez rezervy):	548 614,67 eur s DPH			

¹⁾ § 2 ods. 1 vyhlášky MDV SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

²⁾ Príloha č. 7 Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

³⁾ § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⁴⁾ Príloha č. 8 Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Cieľ Projektu	
Predpokladaná úspora energie v %	67,32
Hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie po zrealizovaní navrhovaných opatrení (v kWh/(m².a))	126,30
Celková podlahová plocha stavby (v m²):	370,44

Opis realizácie navrhovaných aktivít v jednotlivých oblastiach realizácie Projektu

Energetické aktivity:

ZATEPLENIE

Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien

Fasády budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom z grafitového polystyrénu v kombinácii so zatepľovacím systémom z minerálnej vlny. Z minerálnej vlny sú vytvorené požiarne pásy v minimálnej výške 200 mm, oblasť okolo dverí najmenej do výšky 1000 mm na oboch stranách a zateplené sú niektoré časti obvodovej konštrukcie. Oblasť sokla je navrhovaná zateplíť PIR doskami. Vonkajšia povrchová úprava je silikónová omietka, v oblasti sokla je vysoko hydrofobizovaná mozaiková omietka. Pred zateplením sokla je potrebné soklovú časť muriva opatriť zvislou hydroizoláciou. Pred zateplením fasády bude potrebné zdemontovať dažďové odpadové rúry, po zateplení budú namontované nové.

Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a

Strešný plášť plochých striech nad zádverím a kotelňou bude zateplený tepelnou izoláciou na báze PIR. Tepelná izolácia bude kladená na existujúcu stropnú konštrukciu.

Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddelujúcich vykurované a nevykurované priestory

Stropná konštrukcia nad prízemím objektu oddelujúca vykurované priestory od nevykurovaného podkrovia bude zateplená pásmi z minerálnej vlny voľne kladenými. Skladbu dopĺňa parozábrana a difúzna fólia, ktorá bude položená na tepelnú izoláciu.

Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Pôvodné drevené okná na fasáde budú demontované a vymenené za plastové so zasklením s izolačným trojsklom. Drevené kridla vchodových dverí budú demontované, kamenné dverové zárubne budú vybrané a nahradené budú novými plastovými dverami do drevených zárubní. Pôvodné parapetné drevené dosky budú demontované a budú nahradené parapetnými doskami z plastových dosiek.

Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Existujúce podlahy prízemí budú vybrané až po rastlý terén. Zrealizované budú nové podlahy aj s podkladnými vrstvami – zhutneným štrkovým lôžkom, vystuženou betónovou mazaninou a izoláciou proti zemnej vlhkosti. Po položení tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu EPS budú zhotovené nášlapné vrstvy – keramická dlažba a zrenovované pôvodné parkety.

VLHKOSŤ

Sanácia vlhkosti stien

V miestach existujúceho obvodového muriva prízemí zrealizovať podrezanie muriva z oboch strán a vložiť dodatočnú hydroizoláciu – asfaltový pás.

VYKUROVANIE

Výmena/inštalácia zdroja tepla

Ako zdroj tepla je navrhnutý plynový teplovodný kondenzačný nástenný kotol, ktorý bude osadený v samostatnej miestnosti na prízemí. Odvod spalín od kotla bude zabezpečený vertikálnou koncentrickou komínovou zostavou s vyústením nad strechu. Nútený obeh vykurovacej vody bude pomocou teplovodného obehového čerpadla zabudovaného v kotli. Zabezpečovacím zariadením systému ústredného vykurovania bude expanzná nádrž.

Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

V budove bude zrealizovaný nový teplovodný systém vykurovania s núteným obehom vody. Existujúce rozvody a vykurovacie telesá budú zdemontované. Zrealizované budú nové rozvodné potrubia, ktoré budú zaizolované a namontované budú nové vykurovacie panelové telesá s termostatickými hlaviciami.

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY

Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Príprava ohriatej pitnej vody bude plynovým kotlom za podpory solárnych kolektorov osadených na južnej strane strechy objektu. Ohrev vody bude zabezpečený bivalentným zásobníkom ohriatej pitnej vody, ktorý bude spolu s kotlom osadený v samostatnej miestnosti.

OSVETLENIE

Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED technológiu

Osvetlenie v miestnostiach a osvetlenie vonkajšieho priestoru pred vstupmi bude zabezpečené úspornými interiérovými a exteriérovými LED svietidlami stropnými alebo nástennými.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Inštalácia fototermických systémov (solárnych systémov) a batériových/zásobníkových systémov

Príprava ohriatej pitnej vody bude plynovým kotlom za podpory solárnych kolektorov osadených na južnej strane strechy objektu. Expanzná nádoba solárneho systému je v kompletnej dodávke solárneho systému.

Iné aktivity:

AKTIVITY REALIZOVANÉ NA/V BUDOVE

Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností konštrukcie

V rámci tejto aktivity sú zahrnuté stavebné práce na obnovu drevených prvkov strešnej konštrukcie a zrealizovanie novej keramickej krytiny strechy. Demontované budú aj pododkypové žľaby a namontované budú nové strešné podokapové žľaby a nový bleskozvod. Po zateplení sokla a základovej konštrukcie budú vybudované okapové chodníky a vonkajšie schodisko.

Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Stavebné úpravy v interiéri si vyžadujú vybúranie priečok, zhotovenie nových sadrokartónových priečok, montáž drevených záchodových stien, demontáž existujúcich zariadení a montáž nových. Obnovované sú aj vnútorné povrchy – maľby a keramické obklady, pôvodné keramické obklady je potrebné osekať. Namontovaná bude nová plastová zasklená stena oddeľujúca chodbu a zádverie.

Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaceho s aktivitami v oblasti A

Súčasná krytina šikmej strechy je z azbestocementových šablón, ktorú je potrebné demontovať. Vybúranie AZC materiálu bude realizovať oprávnená firma a odpad musí byť likvidovaný ako nebezpečný odpad.

Zvýšenie mobility a debarierizácia

Pred jedným vstupom do objektu bude zrealizovaná vonkajšia rampa a druhý vstup s vonkajším schodiskom bude debarierizovaný schodiskovým výťahom – šikmou plošinou. Vybudované bude WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody

Vnútorný vodovod

Od existujúcej vodomerovej šachty bude vedené nové potrubie, ktoré bude zásobovať pitnou vodou objekt. Vnútorný rozvod vody je navrhnutý z plastových rúr, potrubie vodovodu je vedené v podlahe alebo v murive pod omietkami a obkladmi.

Vnútorná kanalizácia

Zariadenie predmety sú na kanalizačné odpady napojené pripojovacím potrubím z PVC rúr. Odpadové a zvodné potrubie je navrhnuté z PVC rúr. Splaškové vody z objektu sú do verejnej kanalizácie odvádzané tlakovou kanalizačnou prípojkou od dvoch existujúcich domových prečerpávacích staníc. Napojenie objektu na domové prečerpávacie stanice bude potrubím cez kanalizačné plastové šachty s liatinovým poklopom.

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia bude vedená pod omietkou a v elektroinštalčných rúrkach. Svetelné aj zásuvkové rozvody sú navrhnuté z medených káblov. Objekt bude napájaný elektrickou energiou z verejnej siete pomocou podzemného kábla, ktorý bude vedený z elektromerového rozvádzača do hlavného rozvádzača objektu umiestneného na chodbe.

Plynoinštalácia

STL pripojovací plynovod je existujúci a je ukončený na hranici pozemku uzáverom plynu. Vnútorný plynovod je navrhnutý z trubiek oceľových závitových čiernych bezošvých, v zemi izolovaných. V objekte bude plynovod vedený voľne po stenách. Prechody cez steny opatriť chráničkami. Závitové spoje plynovodu budú dotesené konopami s fermežou.

AKTIVITY REALIZOVANÉ NA PRÍLAHLOM POZEMKU

Prípojky inžinierskych sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy

Elektrická prípojka

Napojenie objektu od existujúceho betónového stožiaru vonkajšieho pouličného NN rozvodu bude podzemným káblom. Kábel bude zaústený do elektromerového rozvádzača zapusteného do oplotenia. Podzemné káble budú uložené v káblovej ryhe v pieskovom lôžku. Kábel vedený pod cestou vložiť do chráničky.

Detailné technické riešenie realizácie navrhovaných aktivít v jednotlivých oblastiach realizácie Projektu vrátane množstva a konkrétnych materiálov sú stanovené v projektovej dokumentácii a rozpočte Projektu.

Harmonogram realizácie Projektu			
Realizácia aktivít v jednotlivých oblastiach realizácie Projektu		Celková dĺžka realizácie Projektu (v mesiacoch): 8	
Oblasť podpory	Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity	Koniec realizácie aktivity
		mesiac/rok	mesiac/rok
A – energetické aktivity	Zateplenie - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien	10/2024	05/2025
	Zateplenie - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa		
	Zateplenie - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory		
	Zateplenie - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií		
	Zateplenie - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom		
	Vlhkosť – Sanácia vlhkosti stien		
	Vykurovanie - Výmena/inštalácia zdroja tepla		
	Vykurovanie - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému		
	Príprava teplej vody – Výmena/inštalácia zdroja teplej vody		
	Osvetlenie - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED technológiu		
	Obnoviteľné zdroje energie - Inštalácia fototermických systémov (solárnych kolektorov) a batériových/zásobníkových systémov		
B – iné aktivity	Aktivity realizované na/v budove - Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností konštrukcie	10/2024	05/2025
	Aktivity realizované na/v budove - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy		
	Aktivity realizované na/v budove – Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A		
	Aktivity realizované na/v budove – Zvýšenie mobility a debarierizácia		
	Aktivity realizované na/v budove - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody		
	Aktivity realizované na príľahom pozemku – Prípojky inžinierskych sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy		

Rozpočet realizácie Projektu					
	Ekonomická klasifikácia	Suma s DPH (v eur)	Z toho zdroj (v eur)		
			POO	POO - DPH	ŠR/iné
Celkové výdavky realizácie Projektu:	700	548 614,67	449 013,96	99 600,71	-
Celkové oprávnené výdavky Projektu, z toho	700	548 614,67	449 013,96	99 600,71	-
- energetické aktivity	700	352 722,75	286 766,46	65 956,29	-
- iné aktivity	700	145 751,92	118 497,50	27 254,42	-
- projektová dokumentácia	700	50 140,00	43 750,00	6 390,00	-
- rezerva	-	-	-	-	-
Neoprávnené výdavky Projektu:	-	-			-

Výdavky na Realizáciu Projektu podľa oblasti podpory						
Výdavky na Realizáciu Projektu		A energetické aktivity	B iné aktivity (40 % zo súčtu Prostriedkov mechanizmu A + B)	C projektová dokumentácia (max. 12 % zo súčtu Prostriedkov mechanizmu A + B)	D Rezerva (max. 2,5 % zo súčtu Prostriedkov mechanizmu A + B)	Celkom
I.	Prostriedky mechanizmu bez DPH	286 766,46 eur	118 497,50 eur	43 750,00 eur	-	449 013,96 eur
II.	Prostriedky mechanizmu s DPH	352 722,75 eur	145 751,92 eur	50 140,00 eur	-	548 614,67 eur
III.	% Prostriedkov mechanizmu (v riadku II. z Celkových oprávnených výdavkov s DPH)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %
IV.	Výdavky Prijímateľa na spolufinancovanie bez DPH	-	-	-	-	-
V.	Výdavky Prijímateľa na spolufinancovanie s DPH	-	-	-	-	-
VI.	% Výdavkov v riadku V. z Celkových oprávnených výdavkov s DPH	-	-	-	-	-
Spolu (riadok II. + riadok V.)		352 722,75 eur	145 751,92 eur	50 140,00 eur	-	548 614,67 eur

Financovanie Projektu:	
Systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby, refundácia, kombinácia systémov
Bankové spojenie	
Obchodné meno banky: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	IBAN: SK23 3000 0000 0000 0029 6577
Celková maximálna výška prostriedkov mechanizmu, z toho oblasť:	548 614,67 eur s DPH
- energetické aktivity	352 722,75 eur s DPH
- iné aktivity	145 751,92 eur s DPH
- projektová dokumentácia	50 140,00 eur s DPH
- rezerva	-
Minimálna výška záverečnej Žiadosti o platbu (v eur)	-